1982/83




# Schneider. HiFi made in Germany.

D

# Ein beispielloser Erfolg

**Schneider, HiFi made in Germany.** Sicher haben Sie schon von Schneider gehört.
Einem der bedeutendsten Hersteller und Anbieter von HiFi-Anlagen in Europa. Vielleicht sind Sie sogar einer der vielen Besitzer von Schneider HiFi-Anlagen und wissen um das Design, die Qualität und die Preiswürdigkeit von Schneider.
Was Sie vielleicht noch nicht wissen, Schneider verdankt seine führende Marktposition einer konsequenten Produktpolitik.
Einer Produktpolitik, die sich grundsätzlich an den Wünschen der HiFi-Interessenten orientiert.
Die das technisch Machbare realisiert, ohne zum Selbstzweck zu werden. Zu Ihrem Nutzen und zum Nutzen aller HiFi-Freunde.
In Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt.
Deshalb ist es kein Wunder, daß Schneider schon seit Jahren die HiFi-Entwicklung nicht nur mitbestimmt, sondern auch prägt.
In fünf Werken, die ständig ausgebaut und erweitert werden, stellt Schneider pro Jahr rund 800 000 (achthunderttausend) HiFi-Anlagen und rund 1 000 000 (1 Million) HiFi-Lautsprecherboxen her. Nach modernsten (z. B. automatische Bestückung), rationellen Produktionsverfahren.
Ein deutlicher Beweis für Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Fortschrittlichkeit.

**Schneider, wegweisend in Technik und Design.**
Klar, daß Schneider der Erfolg nicht in den Schoß gefallen ist. Systematische Entwicklungsarbeit, Ideenreichtum, Beharrlichkeit und Investitionsbereitschaft waren erforderlich. Scheider hat so eine Reihe von HiFi-Ideen verwirklicht, die Vorsprung geschaffen haben.
Vieles, was Sie heute im HiFi-Bereich als selbstverständlich ansehen, kommt aus Schneider Entwicklungs-Labors.
Zum Beispiel:

- Schneider war einer der ersten, der eine HiFi-3fach-Kompaktanlage auf den Markt brachte.
- Schneider hatte als erster die 3fach-Kompaktanlage mit Infrarot-Fernbedienung.
- Schneider entwickelte als erster deutscher Hersteller einen fernbedienbaren Cassetten-Frontlader mit Autoreverse.
- Schneider brachte als erster einen HiFi-Turm mit 4 Komponenten voll fernbedienbar.
- Schneider entwickelte mit seinem erfolgreichen Power Pack den ersten Mini-HiFi-Turm mit integriertem Plattenspieler.
- Schneider war der erste, der einen superflachen Cassetten-Recorder mit ausfahrbarem Cassetten-Laufwerk herausbrachte.
- Schneider hat nun, als Krönung seiner Pionierarbeiten, das DCS-System entwickelt. Steckbare Klangbausteine für HiFi nach Maß. Eine Weltneuheit.

Schneider hört natürlich nicht auf. Die Ausbaufähigkeit des DCS-Systems führt hin zu einem neuen HiFi-TV-Video-Konzept.
Dazu gehört auch der Audio-Disc-Plattenspieler mit digitaler Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik.
Natürlich beschäftigt sich auch Schneider mit den modernsten Techniken im digitalen Aufnahme- und Wiedergabebereich.
**Sie wissen, warum Sie Schneider vertrauen.**







# Un successo senza paragone

***Schneider HiFi made in Germany.*** *Certamente avrete giá sentito parlare della Schneider. Il più importante produttore HiFi della Germania ed il più importante offerente di impianti HiFi in Europa. Magari siete uno dei numerosi proprietari di un impianto HiFi Schneider e conoscete il design, la qualità e la convenienza del prezzo Schneider.*
*Ciò che Voi probabilmente non sapete è che la Schneider deve la sua posizione leader sul mercato ad una sua logica politica di produzione, orientata soprattutto a soddisfare i desideri degli interessati all'HiFi. Essa realizza ciò che tecnicamente è possibile, senza che questo diventi un fine a se stesso ma bensì diventi una realizzazione. Vantaggiosa per tutti quelli che amano l'HiFi, sia in Germania, in Europa ed in tutto il mondo.*
*Quindi, non é un miracolo che anche la Schneider, da anni, non solo determini lo sviluppo dell'HiFi, ma ne dia anche la sua impronta.*
*In 5 stabilimenti-Schneider che sono in un costante stato di espansione e che continuano ad essere dotati di perfezionamenti di ordine tecnico, questa produce all'anno circa 800 000 impianti HiFi e circa 1 000 000 di casse acustiche. I metodi di produzione sono moderni e razionali.*
*Una chiara dimostrazione per un rendimento potenziale, affidabilità e progresso.*

***Schneider, leader nella tecnica e nel design.***
*E' ovvio che la Schneider non ha guadagnato il successo senza fatiche. Era necessario un lavoro sistematico di sviluppo, ricchezza di idee, costanza e prontezza di investimento. La Schneider è così riuscita a realizzare una serie di idee-HiFi che l'hanno portata all'avanguardia.*
*Molte cose che oggi nel campo dell'HiFi sono considerate naturali, provengono dai laboratori Schneider.*
*Per esempio:*

- *Schneider è stata una delle prime ditto costruttrici di un compatto con telecomando a raggi infrarossi.*
- *Schneider è stato il primo produttore tedesco a sviluppare un caricatore frontale a cassette con auto-reverse, telecomandabile.*
- *Schneider è stato il primo a presentare un Rack HiFi a 4 componenti, interamente telecomandabile.*
- *Schneider, con il suo indovinato Power Pack, ha creato la prima mini torre con il giradischi integrato.*
- *Schneider è stato il primo a presentare un registratore a cassette ultrapiatto, con il sistema »sliding« a carrello.*
- *Schneider, infine, come coronazione dei suoi lavori da pioniere, ha sviluppato il sistema DCS. Componenti sonori ad innesto, su misura HiFi. Una innovazione mondiale.*


*La Schneider, naturalmente, non si ferma qui. Le possibilità di elaborazione del sistema DCS porta verso un nuovo concetto Video-TV-HiFi.*
***Voi sapete perchè avete fiducia in Schneider.***



# Die Piktogramme




**HiFi – High Fidelity –**
HiFi-Norm DIN 45 500 wird erfüllt bzw. deutlich überschritten




**2 x 35 Watt Sinus**
HiFi-Verstärker mit 2 x 35 Watt Sinus-Ausgangsleistung





**110 Watt Musik**
HiFi-Verstärker mit 110 Watt Gesamt-Musik-Ausgangsleistung




**AM-FM Program**
HiFi-Tuner mit Programmspeichertasten für AM (LW, MW, KW) und FM (UKW)




**FM Program**
HiFi-Tuner mit UKW-Stationstasten




**Electronic Frequency Control**
HiFi-Tuner mit digitaler Frequenzanzeige




**Synthesizer Micro Processor**
HiFi-Tuner mit Mikroprozessor gesteuerter Senderabstimmung




**Electronic Clock Control**
HiFi-Tuner mit Digitaluhr




**Electronic Tipp Control**
Elektronische Funktionssteuerung durch Tipp-Tasten




**Belt Drive**
HiFi-Plattenspieler mit Riemenantrieb des Plattentellers




**Direct Drive**
HiFi-Plattenspieler mit Direktantrieb des Plattentellers




**Full Automatic**
HiFi-Plattenspieler mit vollautomatischer Tonarmsteuerung




**Magnet-System**
HiFi-Plattenspieler mit Magnetsystem




**Duo Cone**
Lautsprecher-Breitbandsystem mit Zusatz-Hochtonkegel




**High Com**
HiFi-Cassetten-Recorder mit High Com-Rauschunterdrückung




**2 Motor-System**
HiFi-Cassetten-Recorder mit 2 Motoren-Antriebsfunktion





**3 Motor-System**
HiFi-Cassetten-Recorder mit 3 Motoren-Antriebsfunktion




**SRS** (Sliding Recorder System)
HiFi-Cassetten-Recorder mit elektronisch gesteuertem ein- und ausfahrbarem Cassettenlaufwerk




**Full Autostop**
HiFi-Cassetten-Recorder mit vollautomatischer Bandendabschaltung bei allen Laufwerkfunktionen





**Metal, Chrom, Ferro**
HiFi-Cassetten-Recorder für Metal-, Chrom-, Normal-Cassette




**MC**
HiFi-Cassetten-Recorder für Metall-Cassetten




**Electronic Tape Counter**
HiFi-Cassetten-Recorder mit elektronischem Bandzählwerk und Digitalanzeige





**3 Way-System**
HiFi-Lautsprecherboxen mit 3 Weg-System


# Interpretazione dei simboli




***HiFi – High Fidelity –***
*La norma HiFi DIN 45 500 viene realizzata rispettivamente, superata*




***2 x 35 Watt Sinus***
*Amplificatore HiFi con potenza di uscita di 2 x 35 Watt sinusoidali*





***110 Watt Musik***
*Amplificatore HiFi con 110 Watt potenza d'uscita musicale globale*




***AM-FM Program***
*Tuner HiFi con tasti di preselezione AM (OL, OM, OC) e FM*




***FM Prgram***
*Tuner HiFi con tasti di preselezione FM*




***Electronic Frequency Control***
*Tuner HiFi con indicazione digitale di frequenza*




***Synthesizer Micro Processor***
*Tuner HiFi con microprocessore che comanda la sintonizzazione*




***Electronic Clock Control***
*Tuner HiFi con Orologio digitale*




***Electronic Tipp Control***
*Comando delle funzioni elettronico mediante tasti digitali*




***Belt Drive***
*Giradischi HiFi con trazione del piatto a cinghia*




***Direct Drive***
*Giradischi HiFi con trazione diretta del piatto*




***Full Automatic***
*Giradischi HiFi con comando interamente automatico del braccio*




***Magnet-System***
*Giradischi HiFi con sistema magnetico*




***Duo Cone***
*Sistema per altoparlanti a banda larga con cono supplementare per toni alti*




***2 Motor-System***
*Registratore a cassette HiFi con trazione del meccanismo di scorrimento delle cassette a due motori*





***3 Motor-System***
*Registratore a cassette HiFi con trazione del meccanismo di scorrimento a 2 motori più motore »sliding«*




***SRS*** *(Sliding Recorder System)*
*Registratore a cassette con meccanismo di scorrimento del carrello elettronicamente comandato (uscita e rientro del carrello)*




***Full Autostop***
*Registratore a cassette HiFi con arresto interamente automatico a fine nastro in tutti i tipi di scorrimento*





***Metal, Chrom, Ferro***
*Registratore a cassette HiFi per cassette tipo metal, cromo, normale*





***MC***
*Registratore a cassette HiFi per cassette metal*




***Electronic tape counter***
*Registratore a cassette HiFi con contatore per nastro elettronico ed indicazione digitale*




***3 Way-System***
*Casse acustiche HiFi con sistema a 3 vie*



# Schneider DCS Direct Contact System

## Schneider DCS-Direct Contact System

**Steckbare Kommunikations-Technik. Kabellos und zukunftssicher.**
Im HiFi-Bereich werden heute viele technisch hochwertige Anlagen als ganze HiFi-Systeme angeboten. Doch ein System, soll es ein System sein, muß neben Leistungsstärke auch Variierbarkeit, Ausbaubarkeit und Zukunftssicherheit beinhalten. Damit Ihre wertvolle HiFi-Anlage nicht schon morgen »nichts mehr wert« ist. Deshalb hat Schneider ein HiFi-System entwickelt, das man wirklich als System bezeichnen kann: Das DCS-Direct Contact System. Eine Revolution im HiFi-Bereich. Superflache, formschöne Systembausteine, die ohne Verkabelung einfach zusammengesteckt werden. Funktionssicher, problemlos und ohne störendes Kabelwirrwarr. Nur 28 x 26 x 5,5 cm sind sie groß und trotzdem mühelos bedienbar. Klar, daß Ihnen dieses System alle Möglichkeiten offen läßt, wie Sie die Bausteine zusammenstecken und wie Sie sie plazieren.
**Das ist Variierbarkeit.**




Natürlich ist das nicht alles. Durch seine genialen Funktionsstecker ist DCS-Direct Contact System jederzeit ausbaubereit. Das heißt: Was immer an Neuerungen kommt, an technischen Weiterentwicklungen, die entsprechenden Komponenten werden einfach dazugesteckt oder ausgetauscht. Kein Verkabeln, kein falsches Anschließen, sofort funktionsbereit. Dadurch bleibt Ihre HiFi-Anlage immer auf dem neuesten Stand der Technik. Egal, wie der Fortschritt auch aussieht.
**Das ist Zukunftssicherheit.**

Doch DCS-Direct Contact System ist nicht nur ein besonderes System weil es steckbar, variabel und zukunftssicher ist, sondern weil es darüber hinaus bis zum HiFi-TV-Video-Verbund konzipiert wurde. Sie können sich jetzt Ihr komplettes HiFi-TV-Video Studio einrichten. Leistungsstark, anspruchsvoll und exakt aufeinander abgestimmt.
**Das ist System mit System.**

***Tecnica di comunicazione con connessione ad innesto, senza cavi e sicurezza per il futuro.***
*Oggi, nel campo dell'HiFi, vengono offerti molti sistemi HiFi di altissimo livello tecnico. Però, un »SISTEMA«, se vuole essere un sistema, deve essere, non solo di una certa capacità di rendimento, ma essere anche modificabile, avere la possibilità di essere elaborato e deve costituire una certezza per il futuro. Domani, il Vostro costoso impianto, non deve essere già superato!*
*Per questo, Schneider ha sviluppato un sistema HiFi, che può essere chiamato effettivamente »SISTEMA«. Il sistema DCS Direct-Contact-System.*
*Una rivoluzione nel campo dell'HiFi. Componenti ultra-piatti, di bella presenza che vengono semplicemente connessi ad innesto, senza cavi.*
*Sicuri nella loro funzione, privi di problemi e senza la fastidiosa confusione dei cavi.*
*Le loro dimensioni sono solo di 28 x 26 x 5,5 cm e nonostante ciò di facilissimo uso del comando. E' chiaro che questo sistema Vi lascia la scelta di tutte le possibilità di come comporre questi elementi.*
***Questa è versabilitá.***

*Naturalmente, questo non è ancora tutto.*
*Grazie ai suoi geniali contatti di funzione, il DCS Direct-Contact-System è pronto per essere ulteriormente elaborato – in qualsiasi momento.*
*Cioè: tutte le innovazioni sul campo tecnico possono essere applicate, basta aggiungere o cambiare dei nuovi componenti. Non esistono errori di connessione, ciò che poteva accadere con i cavi, le guide di innesto garantiscono immediatamente le funzioni. Quindi, il Vostro impianto HiFi rimane tecnicamente sempre aggiornato, importanza senza di come si presenterá il progresso tecnico.*
***Questa à la sicurezza per il futuro.***



*Però, il sistema DCS a contatto diretto non è un sistema particolare, in quanto ad innesto, variabile e sicuro per il futuro, ma perchè oltre a questo, è stato concepito come combinazione HiFi-TV-Video. Ora avete la possibilità di costruirVi uncompleto studio HiFi-TV-Video.*
*Efficiente, adatto alle esigenze e perfettamente accordato ai suoi componenti.*
***Questo è »sistema con sistema«.***

Schneider
HiFi made in Germany


Dolby NR
tape select
METAL CASSETTE
rewind
stop
pause
start
forward
record
HiFi Stereo Player DCS

# Schneider Direct Contact System »DCS 8025«

**Die steckbaren Klangbausteine für HiFi nach Maß.**
Es ist schon eine tolle Sache: das Schneider »DCS 8025«. Dranstecken, draufstecken, einstecken – fertig. Einfach, funktionssicher, kabellos. Und 192mal verschieden, mit nur 4 Klangbausteinen. Es gibt keine Wohnungseinrichtung, in die sich nicht eine der vielen Anordnungen integrieren ließe. Und dann die Technik. Da finden Sie alle Raffinessen, funktionell und bequem bedienbar. Außerdem können Sie »DCS 8025« mit Zusatz-Komponenten bis zum HiFi-TV-Video-Verbund ausbauen. Das ist HiFi nach Maß – HiFi wie Sie es sich wünschen.

**HiFi-Stereo-Tuner**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- 5 FM-Stationstasten
- Memory Control
- FM-Abstimmautomatik (AFC)

**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Sliding Recorder System
- 3 Motoren-Antriebsfunktion
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal, Ferro Chrom
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- LED-Aussteuerungsanzeigen


**HiFi-Stereo-Vorverstärker**
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Schaltbare Loudness
- Mikrofon-Wiedergabe
- Frontbuchse Stereo-Mikrofon




**HiFi-Stereo-Endverstärker**
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 25 Watt Sinus
- Anschluß für 4 Lautsprecher
- Frontbuchse Kopfhörer

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Belt Drive
- Halbautomatik
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem


**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3 Weg-System
- 55 Watt Musikbelastbarkeit





Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**



































»DCS 8025«

**Zusatzkomponenten:**
**HiFi-Stereo-Fernsehtuner**
**»DCS 8025 TV«**
Die passende TV-Komponenten zum DCS-System.
Damit Sie den Ton Ihres Mono-TV-Gerätes in HiFi-Qualität und bei Fernseh-Stereo-Sendungen in Stereo hören können.
**»TV-Tuner 8000«**
Die TV-Komponente für die Fernsehton-Wiedergabe über jede HiFi-Anlage. In HiFi-Qualität und bei Fernseh-Stereo-Sendungen in Stereo.

***Componenti aggiuntivi:***
***HiFi TV TUNER »DCS 8025 TV«***
*Componenti video compatibili al sistema »DCS«.*
*Per commutare l'uscita del Vs. apparecchio TV (mono) in bicanale o stereo.*
***»TV-TUNER 8000«***
*Componenti video adattabili a qualsiasi impianto.*

*E' fortissimo: il »DCS 8025« della Schneider.*
*Innestare un componente accanto all'altro o uno sopra l'altro – tutto qui. Semplice, sicuro nella funzione, senza cavi e 192 possibilità di composizione – con solo 4 componenti sonori.*
*Non esiste arredamento che non permetta di integrare l'impianto in tutte le sue varianti. E poi, la tecnica, con tutte le sue raffinatezze, funzionalità e di facile di uso.*
*Oltre a questo, potete arrivare a costruire con i componenti supplementari una combinazione HiFi-TV-Video.*
*Questo è HiFi su misura – HiFi, come lo sognate.*

***HiFi Stereo Tuner***
- *Ambito di ricezione: FM, OM, OL*
- *Sintonizzazione precisa a volano*
- *5 stazioni di preselezione FM*
- *Memory Control*
- *Automatica di sintonizzazione (AFC)*

***HiFi Registratore a cassette stereo***
- *Sistema sliding*
- *Sistema a 3 motori*
- *Arresto interamente automatico a fine nastro*
- *Soppressione di rumore Dolby NR*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal, ferro-cromo*
- *Regolatore master per la modulazione manuale separata e combinata*
- *Indicatori di modulazione a LED*

***HiFi Preamplificatore stereo***
- *Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti*
- *Filtro subsonico (commutabile)*
- *Commutatore Loudness*
- *Riproduzione a mezzo microfono*
- *Presa frontale per microfono stereo*

***HiFi Amplificatore finale stereo***
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 50 Watt musicali 2 x 25 Watt sinusoidali*
- *Prese per 4 altoparlanti*
- *Presa frontale per cuffia*

***HiFi Giradischi stereo***
- *Belt Drive*
- *Semiautomatico*
- *Elevatore per braccio*
- *Contrappeso regolabile*
- *Regolazione a precisione velocità giri*
- *Antiskating*
- *Sistema magnetico*

***HiFi Casse acustiche***
- *Sistema a 3 vie*
- *Portata musicale 55 Watt*

***I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.***

**Schneider DCS Direct Contact System**




**Schneider**
**HiFi made in Germany**

»6040 LS« »SPP 7270« + »PPM 1« »PPM 3« + »TV-Tuner 8000« »PPM 2« »6040 LS«

# Schneider Power Pack »SPP 7270«

**Hochleistungs-Kompakt-Kombination mit integriertem Plattenspieler.**
»SPP 7270« ist eine hochwertige HiFi-Kombination, die Ihnen die Vorteile einer Kompaktanlage und die Vorteile eines HiFi-Turms gleichzeitig bietet: Maximale Leistung, funktionelles Design und hoher Bedienkomfort bei minimalem Platzbedarf. Integrierbar in jede Wohnungseinrichtung und in jeden Wohnstil. Mit abstimmgenauem Digital-Synthesizer-Tuner, kraftvollem HiFi-Verstärker, aufwendigem Cassetten-Recorder mit Sliding-System, integriertem Direct Drive-Plattenspieler und exakt passenden Hochleistungs-Lautsprecherboxen.

**HiFi-Stereo-Tuner**
- Digital-Synthesizer-Tuner
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Digitale Frequenzanzeige
- Digitaluhr
- Elektronischer Sendersuchlauf
- 6fach-Programmspeicher (wahlweise UKW, MW, LW)

**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Sliding Recorder System
- Vollautom. Endabschaltung
- High Com-Rauschunterdrückung plus Dolby-Wiedergabe
- 3 Motoren-Antriebsfunktion
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- Elektronisches Bandzählwerk
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon

**HiFi-Stereo-Verstärker**
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 120 Watt Musik, 2 x 70 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchse für externes Tonbandgerät

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Direct Drive
- Vollautomatik
- Leuchtstroboskop
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3 Weg-System
- 120 Watt Musikbelastbarkeit

**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

***Combinazione compatta di alta potenza con giradischi integrato.***
*»SPP 7270« è una combinazione HiFi di alto valore che Vi offre i vantaggi di un compatto ed i vantaggi di una torre HiFi.*

***Stereo Tuner HiFi***
- *Synthesizer Tuner digitale*
- *Campo di Ricezione: FM, OM, OL*
- *Sintonizzazione a precisione a volano*
- *Indicazione delle stazioni a LED*
- *6 stazioni di preselazione FM, OM, OL*

***Registratore a cassette HiFi Stereo***
- *Sistema registratore »sliding«*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione rumori Dolby NR*
- *Sistema a 3 motori*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal*
- *Contatore per nastro elettronico*
- *Indicatori di modulazione a LED*
- *Presa frontale per microfono*

***Amplificatore HiFi Stereo***
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 120 Watt musicali 2 x 70 Watt sinusoidali*
- *Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti*
- *Presa frontale per registratore esterno*

***Giradischi HiFi Stereo***
- *Direct Drive*
- *Interamente automatico*
- *Stroboscopico luminoso*
- *Regolazione a precisione velocità giri*
- *Antiskating*
- *Sistema magnetico*


***Box HiFi***
- *Sistema a 3 vie*
- *Portata musicale 120 Watt*

***I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.***

HIGH COM
Eingetragenes Warenzeichen der Fa. AEG-Telefunken.

mc METAL CASSETTE






































»SPP 7270«


SPP
Schneider
Power Pack
hifi concept
headphone
power
7270 P
Made by Schneider West Germany
HIGH COM
counter reset
Fe Cr Metal
ELECTRONIC HIFI STEREO RECORDER
METAL CASSETTE
microphone
cassette out/in
rewind
stop
pause
start
forward
record
level control
left
right
7270 C
SYNTHESIZER
AM-FM HIFI STEREO TUNER
MICROPROCESSOR
signal
band
station
display time/frequency/channel
channel
frequency
time
search
7270 T
HIFI STEREO AMPLIFIER
bass
treble
balance
function
phono
tape 1
tape 2
tuner
stereo mono
volume





»SRS« Sliding Recorder System



Schneider Power Pack
»Single Module Concept« (Ideal-Service)



# Schneider Power Pack »SPP 7051«

**Kompakt-Kombination mit integriertem Plattenspieler.**
Wenn Sie eine preisgünstige, technisch ausgereifte Kompaktanlage suchen und nicht auf die Vorteile eines HiFi-Turms verzichten möchten, ist Schneider Power Pack »SPP 7051« genau das Richtige für Sie. Kraftvoll in der Leistung, funktionsgerecht im Design, komfortabel in der Bedienung und minimal im Platzbedarf. Paßt praktisch in jede Wohnungseinrichtung. Mit trennscharfem HiFi-Stereo-Tuner, klangstarkem HiFi-Verstärker, hochwertigem Cassetten-Recorder, integriertem Belt Drive-Plattenspieler und exakt passenden HiFi-Lautsprecherboxen.


**HiFi-Stereo-Tuner**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- Leuchtpunkt-Senderskala
- 4+1 FM-Stationstasten

**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Sliding Recorder System
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- 3Motoren-Antriebsfunktion
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- Elektronisches Bandzählwerk
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon


**HiFi-Stereo-Verstärker**
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 70 Watt Musik, 2 x 50 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchse für externes Tonbandgerät

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Belt Drive
- Vollautomatik
- Leuchtstroboskop
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3Weg-System
- 70 Watt Musikbelastbarkeit




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

***Combinazione compatta con giradischi integrato.***
*Se cercate un compatto a buon prezzo e tecnicamente alla avanguardia, senza però rinunciare ai vantaggi di una torre HiFi, Schneider Power Pack »SPP 7051« è proprio quello che cercate. Una resa potenziale, il design funzionale, comandi comodi e necessità minima di spazio. Praticamente si adatta ad ogni tipo di arredamento. Con il precisissimo Tuner HiFi Stereo, l'amplificatore HiFi di forte intensità, il prezioso registratore a cassette, il giradischi Belt Drive integrato ed infine i box HiFi perfettamente abbinati.*




2x50 Watt Sinus

140 Watt Music


































»SPP 7051«




**Stereo Tuner HiFi**
- *Campo di Ricezione: FM, OM, OL*
- *Sintonizzazione a precisione a volano*
- *Indicazione delle stazioni a LED*
- *4 + 1 stazioni di preselezione FM*

**Registratore a cassette HiFi Stereo**
- *Sistema registratore »sliding«*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione rumori Dolby NR*
- *Sistema a 3 motori*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal*
- *Contatore per nastro elettronico*
- *Indicatori di modulazione a LED*
- *Presa frontale per microfono*

**Amplificatore HiFi Stereo**
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 70 Watt musicali 2 x 50 Watt sinusoidali*
- *Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti*
- *Presa frontale per registratore esterno*

**Giradischi HiFi Stereo**
- *Belt Drive*
- *Interamente automatico*
- *Stroboscopico luminoso*
- *Regolazione a precisione velocità giri*
- *Antiskating*
- *Sistema magnetico*

**Box HiFi**
- *Sistema a 3 vie*
- *Portata musicale 70 Watt*

**I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.**

**Schneider**
**HiFi made in Germany**




HiFi-Tuner »TEAM 6041 T«



HiFi-Amplifier »TEAM 6041 A«



HiFi-Frontloader »TEAM 6041 C«



HiFi-Equalizer »TEAM 6041 E«

# Schneider HiFi Concept »TEAM 6041 de Luxe«

**Ein Baustein-System der Top-klasse.**
Klangstark und schön. Die HiFi-Anlage, die Sie als HiFi-Turm im Rack oder als Einzelkomponenten in Schrank oder Regal plazieren können. Mit Tuner, Verstärker, Cassetten Recorder, Plattenspieler und zusätzlichem Equalizer.

**HiFi-Stereo-Tuner**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungrad-abstimmung
- 5 FM-Stationstasten
- FM-Muting

**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanic«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunter-drückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchsen für Stereo-mikrofon

**HiFi-Stereo-Verstärker**
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchse für Kopfhörer

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Belt Drive
- Vollautomatik
- Leuchtstroboskop
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

**HiFi-Stereo-Equalizer (Zusatz)**
- 2 x 10 Klangregler
- Regelumfang ± 12 dB

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3 Weg-System
- 80 Watt Musikbelastbarkeit

DOLBY SYSTEM
Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

METAL CASSETTE

**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

***Un sistema a componenti singoli della classe top***
*Forte nella sua bellezza e nel suono. L'impianto HiFi da collocare in un Rack, come torre HiFi, come componenti singoli, inseriti in un mobile o in una libreria a giorno. Con Tuner, Amplificatore, Registratore a cassette, Giradischi ed in aggiunta, con Equalizzatore.*

***HiFi Tuner Stereo***
- *Campo di ricezione: FM, OM, OL*
- *Sintonizzazione precisa a volano*
- *5 tasti di preselezione FM*
- *FM Muting*

***HiFi Registratore a cassette stereo***
- *Caricatore frontale con »soft touch mechanic«*
- *Sportello per cassette ammortizzato*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione di rumore Dolby NR*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal*
- *Indicatori di modulazione a LED*
- *Prese frontali per microfono stereo*


***HiFi Amplificatore stereo***
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 50 Watt musicali 2 x 30 Watt sinusoidali*
- *Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti*
- *Presa frontale per cuffia*

***HiFi Giradischi Stereo***
- *Belt Drive*
- *Interamente automatico*
- *Stroboscopico luminoso*
- *Regolazione a precisione velocità giri*
- *Antiskating*
- *Sistema magnetico*
- *Elevatore per braccio ammortizzato*
- *Contrappeso regolabile*

***HiFi Equalizzatore stereo (supplementare)***
- *2 x 10 regolatori del suono*
- *Campo di regolazione ± 12 dB*

***HiFi Casse acustiche***
- *sistema a 3 vie*
- *Portata musicale 80 Watt*
























»TEAM 6041 de Luxe«

Schneider
HiFi made in Germany




Schneider »BG 22«
+ Equalizer Option



Schneider
»BG 22«
Option

# Schneider HiFi Concept »TEAM 6021« / »TEAM 6031«

**Die neue Komfort-Linie.**
Schräg angeordnete HiFi-Komponenten in geschmackvollen Racks mit Echtglas-Abdeckung und -Tür, das ist das neue Schneider-Konzept für mehr Freude an gutem Klang. Ausgestattet mit zentraler Stromversorgung und allem, was zu moderner HiFi-Technik gehört. Plus zusätzlichem Equalizer (bei »TEAM 6031«).
Äußerst bedienfreundlich und formschön verpackt. Zu einem Preis, der Ihre Freude vollkommen macht.

**Schneider HiFi Concept »TEAM 6031«**
**HiFi-Stereo-Tuner**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungrad-abstimmung
- 4 FM-Stationstasten
- Memory Control


**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanik«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Getrennte manuelle Aussteuerung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon

**HiFi-Stereo-Verstärker**
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Schaltbare Loudness
- 2Kanal-LED-Powermeter
- Frontanschlüsse für Kopfhörer und Tonband


**HiFi-Tangential-Plattenspieler**
- Frontbedienung mit Tipptasten
- Belt Drive
- Vollautomatik
- Autom. Wiederholfunktion
- Elektronische Tonarmsteuerung
- Magnetsystem

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3Weg-System
- 70 Watt Musikbelastbarkeit

**Schneider »TEAM 6021«**
wie »TEAM 6031« jedoch ohne Stationstasten und mit 80 Watt Gesamt-Musikleistung. Plattenspieler FUL 3. HiFi-Boxen »8026 LS«.




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

***La nuova linea di conforto.***
*La posizione inclinata dei componenti HiFi inseriti in Racks di buon gusto con coperchio ed antina in cristallo; questo è il nuovo concetto Schneider per aumentare il piacere della buona acustica!*
*E' fornito di alimentazione di corrente centralizzata e di tutto ciò che fa parte della tecnica moderna dell'HiFi. Come supplemento, un equalizzatore (per »TEAM 6031«).*
*Il facile uso dei comandi, la bella presenza dell'apparecchio ed il conveniente prezzo, contribuiscono a far sì che il Vostro piacere sia completo.*

***Schneider Concetto HiFi »TEAM 6031«***
***HiFi Tuner stereo***
- *Campo di ricezione: FM, OM, OL*
- *Sintonizzazione precisa a volano*
- *4 tasti di preselezione FM*
- *Memory Control*

***HiFi Registratore a cassette stereo***
- *Caricatore frontale per cassette con (soft-touch-mechanic)*
- *Sportello per cassette ammortizzato*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione rumori Dolby NR*
- *Modulazione manuale separata*
- *Commutatore tipi di nastro: normale, cromo, metal*
- *Indicatori di modulazione a LED*
- *Presa frontale microfono stereo*

***Amplificatore HiFi Stereo***
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 50 Watt musicali 2 x 30 Watt sinusoidali*
- *Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti*
- *Commutatore Loudness*
- *Indicatore di modulazione bicanale a LED*
- *Prese frontali per cuffia e registratore esterna*

***Giradischi HiFi tangenziale***
- *Comando frontale con tasti digitali*
- *Belt Drive*
- *Interamente automatico*
- *Funzione di ripetizione automatica*
- *Braccio a comando elettronico*
- *Sistema magnetico*

***Box HiFi***
- *Sistema a 3 vie*
- *Portata musicale: 80 Watt*

***Schneider »TEAM 6021«***
*Come »TEAM 6031« ma senza tasti di preselezione e con resa musicale di 50 Watt.*
*Giradischi FUL 3.*
*Box HiFi »8026 LS«.*


***I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.***















»TEAM 6021«

Schneider
HiFi made in Germany

Schneider »BG 22«
+ Equalizer Option




2x30 Watt Sinus

100 Watt Music





























»TEAM 6031«


Schneider »TEAM 221«

Schneider »BU 100« Option


Cleaning Set












# Schneider HiFi Concept »TEAM 221«/»TEAM 301«

**Die Alternativ-Konzepte.**
Mit »TEAM 221« und »TEAM 301« ist es gelungen, aus funktionsstarken Einzelbausteinen kompakte Klang-Einheiten zu schaffen. Funktionsgerecht, bedienfreundlich und formschön. Mit technischen Feinheiten, auf die Sie als anspruchsvoller HiFi-Hörer nicht verzichten möchten. Jede Anlage besteht aus Plattenspieler, Cassetten-Recorder, Receiver, 2 HiFi-Boxen und Rack. Komplett in einer Verpackungseinheit. Das macht sie besonders preisgünstig.


**Schneider »TEAM 221«**
**HiFi-Stereo-Receiver**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- 9+1 FM-Stationstasten
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 55 Watt Musik, 2 x 35 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchse für Kopfhörer

**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanic«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- Frontbuchsen – für Stereomikrofon


**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Belt Drive
- Vollautomatik
- Gedämpfter Tonarmlift
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3 Weg-System
- 70 Watt Musikbelastbarkeit

**Schneider »TEAM 301«**
wie »TEAM 221« jedoch mit 2 x 70 Watt Musikleistung und integriertem Equalizer. Plattenspieler FUB 1. HiFi-Lautsprecherbox »6031 LS«.




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

***Concetti in alternativa.***
*Con »TEAM 221« e »TEAM 301« è stato possibile realizzare dei coordinati audio, unendo dei componenti singoli di ottima qualità.*
*Ogni impianto è composto di giradischi, registratore a cassette, ricevitore, 2 box HiFi e Rack.*
*Il tutto imballato in un unico cartone.*

***Schneider »TEAM 221«***
***Ricevitore HiFi Stereo***
- *Campo di ricezione: FM, OM, OL*
- *Sintonizzazione precisa a volano*
- *9+1 stazioni di preselezione FM*
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 55 Watt musicali, 2 x 35 Watt sinusoidali*
- *Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti*
- *Presa frontale per cuffia*

***Registratore a cassette HiFi Stereo***
- *Caricatore frontale per cassette »meccanica soft-touch«*
- *Sportello per cassette ammortizzato*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione rumori Dolby NR*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal*
- *Indicatori di modulazione a LED*
- *Regolatore »master« per la modulazione manuale separata e combinata*
- *Presa frontale per microfono*


***Giradischi HiFi Stereo***
- *Belt Drive*
- *Interamente automatico*
- *Elevatore per braccio ammortizzato*
- *Regolazione a precisione velocità giri*
- *Antiskating*
- *Sistema magnetico*

***Box HiFi***
- *Sistema a 3 vie*
- *Portata musicale 70 Watt*

***Schneider »TEAM 301«***
*Uguale al »TEAM 221«, però con potenza musicale di 2 x 70 Watt ed Equalizzatore integrato.*
*Giradischi FUB 1.*
*Box HiFi »6031 LS«.*

***I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.***
























»TEAM 221«

**Schneider**
**HiFi made in Germany**


Schneider »BG 22«
Option




2x50 Watt Sinus

140 Watt Music























»TEAM 301«




# Schneider Power Pack »SPP 41«/»TEAM 41 de Luxe«

**Hochwertige HiFi-Anlagentechnik kompakt oder luxuriös.**
Wenn Sie technische Spitzenleistung in formvollendeter Ausstattung wünschen, sollten Sie Ihren Fachhändler nach »TEAM 41 de Luxe« fragen.
4 Komponenten, eingebaut in ein samtbraunes Rack mit Klarglas-Abdeckhaube und -Frontscheibe, bieten Ihnen HiFi-Erlebnis für Auge und Ohr. Legen Sie dagegen mehr Wert auf kleine Abmessungen, können Sie die gleiche Spitzenleistung als Schneider Power Pack »SPP 41« bekommen.


**HiFi-Stereo-Tuner**
- Digital-Synthesizer-Tuner
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Digitale Frequenzanzeige
- Digitaluhr
- Elektronischer Sendersuchlauf
- 6fach-Programmspeicher (wahlweise UKW, MW, LW)

**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanic«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon
- Beatcut-Schalter


**HiFi-Stereo-Verstärker**
- Ausgangsleistung DIN 45500: 2 x 55 Watt Musik, 2 x 35 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Belt Drive
- Vollautomatik (»TEAM 41 d. L.«)
- Halbautomatik (»SPP 41«)
- Stroboskop (»TEAM 41 d. L.«)
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3Weg-System
- 55 Watt Musikbelastbarkeit (»SPP 41«)
- 55 Watt Musikbelastbarkeit (»TEAM 41 de Luxe«)




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

***Tecnica eccezionale di impianti HiFi.***
*Se volete risultati tecnici eccezionali, corredati di estetica raffinata, chiedete nel Vostro negozio specializzato del »TEAM 41 de Luxe«.*
*4 componenti inseriti in un Rack marrone vellutato con coperchio ed antina in cristallo Vi offrono un impianto HiFi che soddisfa l'occhio e l'orecchio. Se invece date importanza alle piccole dimensioni, potete avere gli stessi risultati eccezionali nel Power Pack della Schneider »SPP 41«.*

***Tuner HiFi Stereo***
- *Synthesizer Tuner digitale*
- *Campo di frequenza: FM, OM, OL*
- *Indicazione di frequenza digitale*
- *Orologio digitale*
- *Ricerca delle stazioni elettronica*
- *Memoria di programma sestupla (a scelta FM, OM, OL)*

***Registratore a cassette HiFi Stereo***
- *Caricatore frontale per cassette »meccanica soft-touch«*
- *Sportello per cassette ammortizzato*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione di rumore Dolby NR*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal*
- *Regolatore »master« per la modulazione manuale separata e combinata*
- *Indicatori di modulazione a LED*
- *Presa frontale per microfono stereo*
- *Commutatore beatcut*

***Amplificatore HiFi Stereo***
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 55 Watt musicali 2 x 35 Watt sinusoidali*
- *Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti*

***Giradischi HiFi Stereo***
- *Belt Drive*
- *Interamente automatico*
- *Elevatore braccio*
- *Stroboscopio*
- *Regolazione a precisione della velocità dei giri*
- *Antiskating*
- *Sistema magnetico*

***Giradischi HiFi Stereo »SPP 41«***
*Come sul »TEAM 41 de Luxe«, ma semiautomatico, senza stroboscopico.*

***Box HiFi***
- *Sistema a 3 vie*
- *Portata musicale 55 Watt (»SPP 41«)*
- *Portata musicale 55 Watt (»TEAM 41 de Luxe«)*

***I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.***





»SPP 41«

Schneider
HiFi made in Germany

»TEAM 41 de Luxe«
»SPP 41«
colinalbraun

»TEAM 41 de Luxe«
Eiche natur

»TEAM 41 de Luxe«
Nußbaum natur




Schneider »BU 100« Option





2x35 Watt Sinus

110 Watt Music































»TEAM 41 de Luxe«

Schneider »PPM 33«




# Schneider Power Pack »SPP 34«/»TEAM 34 de Luxe«

**Zwei neue interessante HiFi-Anlagen.**
Alles, was zu ausgereifter HiFi-Technik gehört, finden Sie bei diesen Anlagen. Einmal in elegant-anspruchsvoller Note als komplette Rack-Einheit und einmal in kompakter, regalfreundlicher Ausführung als Schneider Power Pack. Für welche Anlage Sie sich auch entscheiden, Sie haben in jedem Fall eine gute Wahl getroffen. Kraftvolle Leistung an klangtreuen HiFi-Boxen sorgt für den richtigen Sound. Und die vielen Features machen es Ihnen leicht, alles aus Ihrer Anlage »herauszuholen«.


**HiFi-Stereo-Tuner**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- 4+1 FM-Stationstasten
- Memory Control

**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Cassetten-Frontlader mit »Soft Touch-Mechanic«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- Beatcut-Schalter
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon

**HiFi-Stereo-Verstärker**
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchsen für externes Tonband und Kopfhörer




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




**HiFi-Stereo-Plattenspieler »TEAM 34 de Luxe«**
- Belt Drive
- Vollautomatik (»TEAM 34 d. L.«)
- Halbautomatik (»SPP 34«)
- Stroboskop (»TEAM 34 d. L.«)
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3 Weg-System (»TEAM 34 d. L.«)
- 70 Watt Musikbelastbarkeit
- 2 Wege-Baßreflex (»SPP 34«)
- 55 Watt Musikbelastbarkeit

**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

***Due nuovi apparecchi HiFi interessanti.***
*In questi impianti HiFi troverete tutto ciò che appartiene ad una tecnica HiFi ben avanzata.*

***Tuner HiFi Stereo***
- *Campo di ricezione: FM, OM, OL*
- *Sintonizzazione precisa a volano*
- *4+1 tasti di preselezione FM*
- *Memory Control*

***Registratore a cassette HiFi Stereo***
- *Caricatore frontale per cassette con meccanica »Soft Touch«*
- *Sportello ammortizzato*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione dei rumori con Dolby NR*
- *Regolatore »master« sia per la modulazione manuale separata che per quella combinata*
- *Commutatore Beatcut*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal*
- *Indicatori di modulazione a LED*
- *Presa frontale per microfono Stereo*


***Amplificatore HiFi Stereo***
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 50 Watt musicali 2 x 30 Watt sinusoidali*
- *Regolatori a manopola per il volume, bilanciamento, bassi, alti*
- *Prese frontali per un registratore esterno e cuffia*

***Giradischi HiFi Stereo »TEAM 34 de Luxe«***
- *Belt Drive*
- *Interamente automatico*
- *Sistema magnetico*
- *Antiskating*
- *Regolazione a precisione giri*
- *Stroboscopico*

***Giradischi »SPP 34«***
- *Belt Drive*
- *Semiautomatico*
- *Sistema magnetico*
- *Antiskating*
- *Regolazione a precisione giri*

***Box HiFi***
- *Sistema a 3 vie (»TEAM 34«)*
- *Portata musicale 70 Watt*
- *Bassreflex su 2 vie (»SPP 34«)*
- *Portata musicale 55 Watt*






















»SPP 34«

»TEAM 34 de Luxe«
»SPP 34«
colinalbraun

»TEAM 34 de Luxe«
Eiche natur

»TEAM 34 de Luxe«
Nußbaum natur

Schneider »SPP 34« / »PPM 8«
Option



Schneider »BG 22«
Option




»TEAM 34 de Luxe«




# Schneider Power Pack »SPP 32« / »TEAM 32«

**Neue HiFi-Konzepte für Preisbewußte.**
Erstaunlich günstig und trotzdem enorm leistungsstark: In der technischen Ausstattung wie in der funktionsgerechten Formgebung. Abgestimmt auf Ihre Wohnverhältnisse als platzsparende Kompaktkombination oder als komfortable, fahrbare Rackeinheit. Mit einer Reihe interessanter Ausstattungs-Merkmale.


**HiFi-Stereo-Tuner**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungrad-abstimmung
- Flutlichtskala

**HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder**
- Cassetten-Frontlader mit gedämpftem Cassettenfach
- Automatische Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom
- Automatische Aussteuerung
- Frontbuchse Stereomikrofon

**HiFi-Stereo-Verstärker**
- Ausgangsleistung: 50 Watt Gesamtmusikleistung
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchsen für Kopfhörer und Tonband

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Belt Drive
- Halbautomatik
- Drehzahlfeinregulierung (»TEAM 32«)
- Antiskating (»TEAM 32«)
- Magnetsystem

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 2Weg-System (»SPP 32«)
- 55 Watt Musikbelastbarkeit
- Breitbandsystem (»TEAM 32«)
- 25 Watt Musikbelastbarkeit




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

***Nuovi concetti HiFi per chi si intende di prezzi.***
*Sorprendentemente vantaggiosi e nonostante ciò molto potenti nell' equipaggiamento tecnico e nella strutturazione funzionale. Adatti a tutti gli ambienti, come combinazione compatta poco ingombrante oppure come confortevole Rack. Con una gamma di caratterische interessanti.*

***Tuner HiFi Stereo***
- *Campo di ricezione: FM, OM, OL*
- *Sintonizzazione precisa a volano*
- *Scala a luce indiretta*
- *Commutatore Mono/Stereo*

***Registratore a cassette HiFi***
- *Caricatore frontale per cassette con sportello ammortizzato*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione di rumore a Dolby NR*
- *Tipi di nastro: normale, cromo*
- *Modulazione automatica*
- *Presa frontale per microfono stereo*

***Amplificatore HiFi Stereo***
- *Potenza di uscita: 50 Watt musicali*
- *Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti*
- *Prese frontali per cuffia e registratore esterno*

***Giradischi HiFi Stereo »TEAM 32«***
- *Belt Drive*
- *Semiautomatico*
- *Regolazione a precisione giri*
- *Antiskating*
- *Sistema magnetico*


***»SPP 32«***
- *Belt Drive*
- *Sistema magnetico*
- *Semiautomatico*
- *Elevatore per braccio*

***Box HiFi***
- *Sistema a 2 vie (»SPP 32«)*
- *55 Watt portata musicale*
- *Sistema a banda larga (»TEAM 32«)*
- *25 Watt portata musicale*














»SPP 32«

Schneider
HiFi made in Germany

Schneider »PPM 8« Option





Schneider »BU 100« Option



















»TEAM 32«


Schneider »TS 2235«


# Schneider HiFi Concept »TS 2250 HiFi«/»TS 2235 HiFi«

**Schneider HiFi Concept »TS 2250 HiFi«**
**HiFi-Stereo-Receiver**
- Digital-Synthesizer-Tuner
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Digitale Frequenzanzeige
- Digitaluhr
- Elektronischer Sendersuchlauf
- 6fach-Programmspeicher (wahlweise UKW, MW, LW)
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 70 Watt Musik, 2 x 45 Watt Sinus

**HiFi-Stereo-Cassettenteil**
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Ferro Chrom
- 2 Kanal-Aussteuerungsanzeige
- Frontbuchse Stereomikrofon
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Direct Drive
- Vollautomatik
- Magnetsystem
- Antiskating
- Leuchtstroboskop
- Drehzahlfeinregulierung

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 3Weg-System
- 80 Watt Musikbelastbarkeit



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

**»TS 2235« siehe Datentabelle auf den Seiten 30/31.**

***Schneider Concetto HiFi »TS 2250 HiFi«***
- *Tuner-Synthesizer digitale*
- *Campo di ricezione: FM, OM, OL*
- *Indicazione di frequenza digitale*
- *Orologio digitale*
- *Ricerca delle stazioni elettronica*
- *Memoria di programma sestupla (a scelta FM, OM, OL)*
- *Potenza di uscita DN 45 500: 2 x 70 Watt musicali 2 x 45 Watt sinusoidali*


***Registratore a cassette HiFi Stereo***
- *Sportello per cassette ammortizzato*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Soppressione di rumore a Dolby NR*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, ferrocromo*
- *Indicazione di modulazione bicanale*
- *Presa frontale per microfono stereo*
- *Regolatore »master« manuale, sia per la modulazione separate che per quella combinata*

***Giradischi HiFi Stereo***
- *Direct Drive*
- *Interamente automatico*
- *Sistema magnetico*
- *Antiskating*
- *Stroboscopico luminoso*
- *Regolazione della velocità dei giri a precisione*

***Box HiFi***
- *Sistema a 3 vie*
- *80 Watt portata musicale*

***»TS 2235«/»TS 2250« vedi tabella dati tecnici! Pagina 30/31.***
































»TS 2250«

# Schneider HiFi Concept »TS 2025«

**Auf Klang konzentriert.**
Die technisch anspruchsvolle Kompaktanlage mit dem schnellen Zugriff zu allen Funktionen.
Groß in der Leistung, klein im Preis.
Mit guten Ausstattungsmerkmalen bei Plattenspieler, Receiver und Cassetten-Recorder.


**HiFi-Stereo-Receiver**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- 4+1 FM-Stationstasten
- Flutlichtskala
- Ausgangsleistung DIN 45 324: 2 x 50 Watt Musik

**HiFi-Stereo-Cassettenteil**
- Gedämpftes Cassettenfach
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- Vollautom. Endabschaltung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- Frontbuchse Stereomikrofon


**Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Belt Drive
- Vollautomatik
- Magnetsystem
- Antiskating
- Drehzahlfeinregulierung

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- 2Weg-System
- 55 Watt Musikbelastbarkeit




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




***Concentrato sul suono.***
*Il compatto con delle pretse tecniche e con il facile accesso a tutte le funzioni. Grande nella sua resa e piccolo nel suo prezzo. Con buone caratteristiche di equipaggiamento nel giradischi, nel ricevitore e nel registratore a cassette.*

***Ricevitore HiFi Stereo***
- *Campo di ricezione: FM, OM, OL*
- *4+1 tasti di preselzione FM*
- *Scala con illuminazione indiretta*
- *Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 50 Watt musicali*

***Registratore a cassette HiFi Stereo***
- *Sportello per cassette ammortizzato*
- *Soppressione di rumore a Dolby NR*
- *Regolazione »master« manuale per la modulazione separata e combinata*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal*
- *Presa frontale per microfono stereo*

***Giradischi HiFi Stereo***
- *Belt Drive*
- *Interamente automatico*
- *Sistema magnetico*
- *Antiskating*
- *Regolazione a precisione della velocità dei giri*

***Box HiFi***
- *Sistema a 2 vie*
- *55 Watt portata musicale*

***I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.***





















»TS 2025«



Schneider
»TS 1503«

Schneider
»TS 1504«



Schneider »TS 1504«
»Audio Rack 9«

# Schneider HiFi Concept »TS 1504«/»TS 1503«

**Die idealen Zweitanlagen.**
Bedienfreundlich, wohnlich, kompakt. Mit Belt Drive-Plattenspieler, Cassetten-Recorder und Receiver. Größe, Leistung und Preis machen diese Kompakt-Anlagen so sympathisch.

**HiFi-Stereo-Receiver**
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- 4+1 FM-Stationstasten*
- Ausgangsleistung DIN 45 324:* 2 x 40 Watt Musik
- Frontbuchsen für externes Tonband und Kopfhörer

**HiFi-Stereo-Cassettenteil**
- Gedämpftes Cassettenfach
- Dolby NR-Rauschunterdrückung*
- Beatcut-Schalter*
- Automatische Endabschaltung
- Mikrofonanschluß
- Bandsorten: Normal, Chrom (Metal*)

**HiFi-Stereo-Plattenspieler**
- Belt Drive
- Vollautomatik
- Magnetsystem

* Nicht bei »TS 1503«

**HiFi-Lautsprecherboxen**
- Siehe Datentabelle

**»TS 1503«/»TS 1504« siehe Datentabelle**
























»TS 1504«

***Ideale come secondo impianto.***
*Comando facile, comodo, compatto. Con giradischi BeltDrive, registratore a cassette e tuner. La resa ed il prezzo, li fanno dei compatti simpatici.*


***Schneider Concetto HiFi »TS 1504«***

***Ricevitore HiFi Stereo***
- *Campo di ricezione: FM, OM, OL*
- *4+1 tasti di preselezione FM*
- *Potenza di uscita DIN 45 324: 2 x 40 Watt musicali*
- *Prese frontali per registratore magnetico esterno e cuffia*

***Registratore a cassette HiFi Stereo***
- *Sportello per cassette ammortizzato*
- *Soppressione di rumore a Dolby NR*
- *Commutatore Beatcut*
- *Arresto automatico a fine nastro*
- *Entrata per microfono*
- *Tipi di nastro: normale, cromo, metal*




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




***Giradischi HiFi Stereo***
- *Belt Drive*
- *Interamente automatico*
- *Sistema magnetico*
- *Antiskating*
- *Stroboscopico luminoso*
- *Regolazione della velocità dei giri a precisione*
- *Contrappeso regolabile*

***Box HiFi***
- *Vedi tabella dati tecnici pagine 30/31*

***»TS 1503«/»TS 1504« Vedi tabella dati tecnici***

# Schneider Audio-Möbel, Racks, Boxenständer

**HiFi-Technik vollendet plaziert**

# Schneider Racks e portabox

**La perfezionata tecnica HiFi presenta**



**Schneider »PPM 1«**
Audio-Schrank mit Cassetten- und Schallplattenfach und TV-Stellmöglichkeit. Fahrbar.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 84 cm, H 61,5 cm, T 37 cm.
Passend für:
»SPP 7051«, »SPP 7270«.

***Schneider »PPM 1«***
*Mobile audio con vano per cassette e dischi e possibilità di porta-TV.*
*Montato su ruote.*
*Finitura: Marrone colinal*
*Dimensioni:*
*L 84 cm, A 61,5 cm, P 37 cm*
*Adatto a:*
*»SPP 7051«, »SPP 7270«*



**Schneider »PPM 2«**
Schallplattenunterschrank mit Glastür, auf Rollen.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 39 cm, H 42,5 cm, T 36 cm.
Passend für:
»SPP 7051«, »SPP 7270«.

***Schneider »PPM 2«***
*Rack portadischi con antina in cristallo, montato su ruote.*
*Finitura: Marrone colinal*
*Dimensioni:*
*L 39 cm, A 42,5 cm, P 36 cm*
*Adatto a:*
*»SPP 7051«, »SPP 7270«*




**Schneider »PPM 3«**
Beistell- oder Unterschrank mit 3 Schubladen und Rollen.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 39 cm, H 42,5 cm, T 36 cm.
Passend für:
»SPP 7051«, »SPP 7270«.

***Schneider »PPM 3«***
*Rack a tre cassetti, montato su ruote.*
*Finitura: Marrone colinal*
*Dimensioni:*
*L 39 cm, A 42,5 cm, P 36 cm*
*Adatto a:*
*»SPP 7051«, »SPP 7270«*



**Schneider »PPM 8«**
Mobiler Unterschrank mit Glastür und Rollen.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 45 cm, H 42,5 cm, T 36 cm.
Passend für:
»SPP 41«, »SPP 34«, »SPP 32«.

***Schneider »PPM 8«***
*Rack, montato su ruote, con antina in cristallo.*
*Finitura: Marrone colinal*
*Dimensioni:*
*L 45 cm, A 42,5 cm, P 36 cm*
*Adatto a:*
*»SPP 41«, »SPP 34«, »SPP 32«*



**Schneider »Audio Rack 9«**
Fahrbarer Audio-Schrank mit großem Schallplattenfach.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 56,5, H 57,5, T 39,5 cm.
Passend für:
»TS 1504« / »TS 1503«.

***Schneider »Audio Rack 9«***
*Mobile audio su ruote con vano ampio per dischi.*
*Finitura: Marrone colinal*
*Dimensioni:*
*L 56,5, A 57,5, P 39,5 cm*
*Adatto a:*
*»TS 1504« / »TS 1503«*



**Schneider »Audio Rack 12 de Luxe«**
Geschlossener, fahrbahrer Audio-Schrank mit Glastür und Glasabdeckung.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun)
Maße:
B 50,5 cm, H 88 cm, T 47,5 cm.
Passend für: »TEAM 6041«.

***Schneider »Audio Rack 12 de Luxe«***
*Mobile audio montata su ruote con antina in cristallo e coperchio in cristallo.*
*Finitura: Marrone colinal*
*Dimensioni:*
*L 50,5 cm, A 88 cm, P 47,5 cm*
*Adatto a: »TEAM 6041«*



**Schneider »BG 22«**
Moderner, verstellbarer Chromständer.
Passend für alle Schneider HiFi-Boxen.
Satzweise verpackt.

***Schneider »BG 22«***
*Portabox cromato, regolabile. Adatto a tutti i Box Schneider HiFi.*
*Imballato a coppia.*



**Schneider »BU 100«**
Elegantes, samtbraunes Boxenuntergestell aus Kunststoff.
Passend für alle Schneider HiFi-Boxen.
Satzweise verpackt.

***Schneider »BU 100«***
*Portabox elegante in plastica colore marrone colinal. Adatto a tutti i Box Schneider HiFi.*
*Imballato a coppia.*

# Schneider HiFi-Lautsprecherboxen
## Spitzenleistung in Klang und Form.

**3 Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »6071 LS«**
- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 61 Liter
- 1 dynamischer Tieftonstrahler 300 mm ø
- 1 dynamischer Kalotten-Mitteltonlautsprecher 50 mm ø
- 1 dynamischer Kalotten-Hochtonlautsprecher 25 mm ø
- Frequenzweiche: 12 dB / Oktave
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 80 Watt
- Musikbelastbarkeit: 130 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 20 Hz – 25 kHz
- Pegelsteller für Mittel- und Hochtonbereich (-6 dB)
- Frontabdeckung abnehmbar
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 37 cm, H 58 cm, T 31 cm

**3 Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »6040 LS«**
- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 37,5 Liter
- 1 dynamischer Tieftonlautsprecher 245 mm ø
- 1 dynamischer Mitteltonlautsprecher 100 mm ø
- 1 dynamischer Hochtonlautsprecher 66 mm ø
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 70 Watt
- Musikbelastbarkeit: 120 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 25 Hz – 24 kHz
- Pegelsteller für Hochtöne (-6 dB)
- Frontabdeckung abnehmbar
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 30 cm, H 50 cm, T 25 cm

**3 Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »6031 LS«**
- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 22,5 Liter
- 1 dynamischer Tieftonstrahler mit pneumatischer Membranaufhängung 205 mm ø
- 1 dynamischer Mitteltonlautsprecher 67 mm ø
- 1 dynamischer Hochtonlautsprecher 58 mm ø, extremer Abstrahlwinkel
- Frequenzweiche: 12 dB / Oktave
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 50 Watt
- Musikbelastbarkeit: 80 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 38 Hz – 21 kHz
- Frontabdeckung abnehmbar
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 45 cm, T 20,5 cm

**3 Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »8027 LS«**
- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 12 Liter
- 1 dynamischer Tieftonstrahler 200 mm ø
- 1 dynamischer Mitteltonlautsprecher 66 mm ø
- 1 dynamischer Hochtonlautsprecher 57 mm ø
- Frequenzweiche: 6 dB / Oktave
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 50 Watt
- Musikbelastbarkeit: 70 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 42 Hz – 20 kHz
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm

**2 Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »8026 LS«**
- Akustisch gedämpftes Gehäuse (Baßreflex-System)
- Volumen: 12 Liter
- 1 dynamischer Tieftonstrahler 200 mm ø
- 1 dynamischer Hochtonstrahler 57 mm ø
- Frequenzweiche: 6 dB / Oktave
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 35 Watt
- Musikbelastbarkeit: 55 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 40 Hz – 20 kHz
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm

**HiFi-Lautsprecherbox System »25 LS«**
- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 12 Liter
- 1 dynamischer Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel 160 mm ø
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 35 Watt
- Musikbelastbarkeit: 55 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 45 Hz – 18,5 kHz
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm

**HiFi-Lautsprecherbox System »24 LS«**
- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 12 Liter
- 1 dynamischer Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel 160 mm ø
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 15 Watt
- Musikbelastbarkeit: 25 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 45 Hz – 16 kHz
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm

Schneider
HiFi made in Germany

# Schneider casse acustiche HiFi
## Rendimento massimo nel sueno e nella forma.

***Rendimento massimo nel suono e nella forma.***

***Box a 3 vie HiFi System »6071 LS«***
- *Casse chiuse con attenuazione acustica*
- *Volume: 61 litri*
- *1 altoparlante dinamico per toni bassi 300 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico per toni medi 50 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico a calotta per toni alti 25 mm ø*
- *Campo di frequenza: 12 dB/ottava*
- *Impedenza: 4 Ohm*
- *Portata nominale: 80 Watt*
- *Portata musicale: 130 Watt*
- *Campo di trasmissione DIN 45 500: 20 Hz – 25 kHz*
- *Reg. livello per l'ambito dei toni medi ed alti (– 6 dB)*
- *Frontale staccabile*
- *Colore: marrone colinal*
- *Dimensioni: L 37 cm, A 58 cm, P 31 cm*

***Box a 3 vie HiFi System »6040 LS«***
- *Casse chiuse con attenuazione acustica*
- *Volume: 37,5 litri*
- *Altoparlante dinamico per toni bassi 245 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico per toni medi 100 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico per toni alti 66 mm ø*
- *Impedenza: 4 Ohm*
- *Portata nominale: 70 Watt*
- *Portata musicale: 100 Watt*
- *Campo di trasmissione DIN 45 500: 25 Hz – 24 kHz*
- *Reg. livello per toni alti (– 6 dB)*
- *Frontale staccabile*
- *Colore: marrone colinal*
- *Dimensioni: L 30 cm, A 50 cm, P 25 cm*

***Box a 3 vie HiFi System »6031 LS«***
- *Casse chiuse con attenuazione acustica*
- *Volume: 22,5 litri*
- *1 altoparlante dinamico per toni bassi con sospensione pneumatica sospensione di membrana 205 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico per toni medi 67 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico per toni alti 58 mm ø con raggio riflesso estremamente largo*
- *Campo di frequenza: 12 dB/ottava*
- *Impedenza: 4 Ohm*
- *Portata nominale: 50 Watt*
- *Portata musicale: 80 Watt*
- *Campo di trasmissione DIN 45 500ß 38 Hz – 21 kHz*
- *Frontale staccabile*
- *Colore: marrone colinal*
- *Dimensioni: L 25 cm, A 45 cm, P 20,5 cm*

***Box HiFi a 3 vie System »8027 LS«***
- *Casse chiuse, acusticamente attenuate*
- *Volume: 12 litri*
- *1 altoparlante dinamico per toni bassi 200 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico per toni medi 66 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico per toni alti 57 mm ø*
- *Campo di frequenza: 6 dB / ottava*
- *Impedenza: 4 Ohm*
- *Portata nominale: 50 Watt*
- *Portata musicale: 70 Watt*
- *Campo di trasmissione: DIN 45 500: 42 Hz – 20 kHz*
- *Colore: Marrone colinal*
- *Dimensioni: L 41 cm, A 25 cm, P 18 cm*

***Box HiFi a 2 vie System »8026 LS«***
- *Casse acusticamente attenuate (sistema bassreflex)*
- *Volume: 12 litri*
- *1 altoparlante dinamico per toni bassi 200 mm ø*
- *1 altoparlante dinamico per toni alti 57 mm ø*
- *Campo di frequenza: 6 dB / ottava*
- *Impedenza: 4 Ohm*
- *Portata nominale: 35 Watt*
- *Portata musicale: 55 Watt*
- *Campo di trasmissione: DIN 45 500: 40 Hz – 20 kHz*
- *Colore: Marrone colinal*
- *Dimensioni: L 25 cm, A 41 cm, P 18 cm*

***Box HiFi System »25 LS«***
- *Casse chiuse, accusticamente attenuate*
- *Volume: 12 litri*
- *Altoparlante dinamico a banda larga con cono per toni alti 160 mm ø*
- *Impedenza: 4 Ohm*
- *Portata nominale: 35 Watt*
- *Portata musicale: 55 Watt*
- *Campo di trasmissione: DIN 45 500: 45 Hz – 18,5 kHz*
- *Colore: marrone colinal*
- *Dimensioni: L 25 cm, A 41 cm, P 18 cm*

***Box HiFi System »24 LS«***
- *Casse chiuse, acusticamente attenuate*
- *Volume: 12 litri*
- *1 altoparlante dinamico a banda larga con cono per toni alti 160 mm ø*
- *Impedenza: 4 Ohm*
- *Portata nominale: 15 Watt*
- *Portata musicale: 25 Watt*
- *Campo di trasmissione: DIN 45 500: 45 Hz – 16 kHz*
- *Colore: Marrone colinal*
- *Dimensioni: L 25 cm, A 41 cm, P 18 cm*


24 LS / 25 LS
8026 LS / 8027 LS
6031 LS
6040 LS
6071 LS

| Seite | Page | 4 – 7 | 8 – 9 | 10 – 11 | 12 – 13 | 14 | 14 – 15 | 16 | 16 – 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Type** | **DCS 8025** | **SPP 7270** | **SPP 7051** | **TEAM 6041 d.L.** | **TEAM 6021** | **TEAM 6031** | **TEAM 221** | **TEAM 301** |
| **Verstärker-Teil** | **Amplifier part** | | | | | | | | |
| Musikleistung nach DIN 45500 | Music rating according to DIN 45500 | 2 x 50 Watt | 2 x 120 Watt | 2 x 70 Watt | 2 x 50 Watt | DIN 45324<br>2 x 40 Watt | 2 x 50 Watt | 2 x 55 Watt | 2 x 70 Watt |
| Sinusleistung nach DIN 45500 | Sine rating according to DIN 45500 | 2 x 25 Watt | 2 x 70 Watt | 2 x 50 Watt | 2 x 30 Watt | – | 2 x 30 Watt | 2 x 35 Watt | 2 x 50 Watt |
| Klirrfaktor bei 1 kHz/Pnenn –3 dB | Distortion at 1 kHz/Pnenn –3 dB | 0,05% | 0,25% | 0,08% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Übertragungsbereich | Frequency response | 20 Hz – 30 kHz | 10 Hz – 30 kHz | 25 Hz – 30 kHz | 15 Hz – 30 kHz | 35 Hz – 20 kHz | 25 Hz – 25 kHz | 30 Hz – 25 kHz | 25 Hz – 25 kHz |
| Leistungsbandbreite | Power bandwidth | 10 Hz – 100 kHz | 15 Hz – 35 kHz | 20 Hz – 30 kHz | 20 Hz – 30 kHz | 30 Hz – 20 kHz | 25 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 25 kHz |
| Regelumfang<br>Höhen 15 kHz<br>Bässe 40 Hz | Control range<br>Treble 15 kHz<br>Bass 40 Hz | ± 13 dB<br>± 13 dB | + 13/– 13 dB<br>+ 13/– 15 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 10 dB<br>± 12 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 10 dB<br>± 10 dB | Equalizer 60 Hz<br>250 Hz/1 k/4 k/10 k |
| Rauschfilter | Noise filter | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rumpelfilter | Rumble filter | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| Loudness (Gehörrichtige Lautstärkeregelung) | Loudness (auditory level adjusted loudness control) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eingangsempfindlichkeit<br>TA-Magnet<br>Tonband 1<br>Tonband 2<br>Tuner | Input sensitivity<br>Magnetic cartridge<br>Tape 1<br>Tape 2<br>Tuner | 2,8 mV<br>–<br>250 mV | 3,8 mV<br>–<br>360 mV<br>– | 3,8 mV<br>–<br>470 mV<br>– | 2,5 mV<br>150 mV<br>150 mV<br>150 mV | 3,5 mV<br>–<br>200 mV<br>– | 3,5 mV<br>180 mV<br>200 mV<br>– | 3 mV<br>150 mV<br>150 mV<br>150 mV | 3 mV<br>300 mV<br>300 mV<br>300 mV |
| Lautsprecher-Impedanz | Loudspeaker impedance | 4 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm |
| Fremdspannungsabstand 50 mW/Pnenn | Signal-to-noise ratio, unweighted 50 mW/P max. | 65/83 dB | 60/85 dB | 65/85 dB | 65/80 dB | 55/72 dB | 55/72 dB | 58/75 dB | 63/80 dB |
| **Tuner-Teil** | **Tuner part** | | | | | | | | |
| Empfangsbereiche | Wave ranges | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW |
| UKW-Empfindlichkeit (60 Ohm) | FM-sensitivity (60 ohms) | 0,8 µV | 1,4 µV | 1,1 µV | 1,5 µV | 1,2 µV | 1,1 µV | 1,5 µV | 1,0 µV |
| UKW-Begrenzungseinsatz | FM-limiter cut in | 1,0 µV | 1,5 µV | 0,9 µV | 1,0 µV | 1,2 µV | 1,1 µV | 1,5 µV | 1,0 µV |
| UKW-Trennschärfe 300 kHz | FM-sensitivity 300 kHz | 50 dB | 45 dB | 50 dB | 55 dB | 42 dB | 42 dB | 40 dB | 50 dB |
| UKW-Spiegelselektion | FM image rejection | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 45 dB | – | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| AM-Unterdrückung | AM supression ratio | 45 dB | 52 dB | 52 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 45 dB | 50 dB |
| Pilotton-Dämpfung | Pilot signal attenuation | 27/45 dB | 55/45 dB | 58/46 dB | 55/46 dB | – | – | 50/50 dB | 50/60 dB |
| Klirrfaktor | Distortion | 0,25% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 1% | 0,5% | 0,3% | 0,2% |
| Übersprechdämpfung | Cross-talk attenuation | 32 dB | 32 dB | 30 dB | 36 dB | 22 dB | 32 dB | 40 dB | 40 dB |
| UKW-Frequenzgang | FM frequency response | 20 Hz – 15 kHz | 25 Hz – 15 kHz | 25 Hz – 15 kHz | 30 Hz – 15 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 25 Hz – 15 kHz | 25 Hz – 15 kHz |
| **Plattenspieler** | **Record player** | | | | | | | | |
| Type | Type | SP 110 | Dual 496 DD | Dual ASP 130 | Dual ASP 130 | FUL 3 | STT100 | Dual 1254 | FUB 1 |
| Plattenteller-Drehzahlen | Turntable speeds | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. |
| Gesamt-Gleichlauffehler | Wow and flutter | ± 0,12% | ± 0,12%5 | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% |
| Rumpel-Fremdspannungsabstand nach DIN 45500 | S/N ratio unweighted according to DIN 45500 | 40 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 40 dB | 45 dB | 41 dB | 40 dB |
| Rumpel-Geräuschspannungsabstand nach DIN 45500 | S/N ratio weighted according to DIN 45500 | 62 dB | 63 dB | 65 dB | 65 dB | 60 dB | 65 dB | 61 dB | 60 dB |
| **Cassetten-Teil** | **Cassette part** | | | | | | | | |
| Type | Type | DCS 8025 SR | SPP 7270 C | SPP 7051 C | 6041 C | 6031 C | 6031 C | FLS154 | TDS 444 |
| Bandgeschwindigkeit | Tape speed | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,74 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. |
| Gleichlaufschwankungen | Wow and flutter | ± 0,12% | ± 0,12% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% |
| Drift | Drift | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% |
| Übertragungsbereich DIN $CrO_2$ (Chrom) | Frequency response DIN $CrO_2$ | 30 Hz – 18 kHz (Metal) | 40 Hz – 18 kHz (Metal) | 30 Hz – 18 kHz (Metal) | 30 Hz – 15 kHz (Metal) | 30 Hz – 15 kHz IEC IV (Metal) | 30 Hz – 15 kHz IEC IV (Metal) | 30 Hz – 15 kHz (Metal) | 30 Hz – 15 kHz (Metal) |
| Fremdspannungsabstand | Signal-to-noise, unweighted | 56 dB (Metal) | 61 dB (Met./High Com) | 58 dB | 56 dB | 53 dB | 53 dB | 53 dB (Metal) | 56 dB |
| mit Dolby NR (DIN-A-Kurve) | with Dolby NR (DIN-A-curve) | 68 dB (Metal) | 77 dB (Met./High Com) | 67 dB | 66 dB | 65 dB | 65 dB | 66 dB (Metal) | 66 dB |
| Übersprechdämpfung Stereo | Cross-talk channel | 36 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB |
| Gegenspur | Cross-talk track | 60 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 60 dB | 60 dB | 65 dB | 65 dB |
| Löschfrequenz | Erasing frequency | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 86 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 86 kHz | 86 kHz |
| Mikrofoneingang | Microphone input | 0,3 mV | 0,45 mV | 0,45 mV | 0,3 mV | 0,45 mV | 0,45 mV | 0,3 mV | 0,3 mV |
| **Lautsprecher** | **Loudspeaker** | **8025 LS** | **6040 LS** | **8027 LS** | **6031 LS** | **8026 LS** | **8027 LS** | **8027 LS** | **6031 LS** |
| Prinzip | Principle | 3-Weg/way | 3-Weg/way | 3-Weg/way | 2-Weg/way Baßreflex | 3-Weg/way | 3-Weg/way | 3-Weg/way | 3-Weg/way |
| Musikbelastbarkeit | Music-power rating | 55 Watt | 120 Watt | 70 Watt | 80 Watt | 55 Watt | 70 Watt | 70 Watt | 80 Watt |
| Nennbelastbarkeit | Nominal rating | 35 Watt | 70 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 35 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 50 Watt |
| Impedanz | Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
| Übertragungsbereich | Frequency response | 47 Hz – 18 kHz | 25 Hz – 24 kHz | 42 Hz – 20 kHz | 38 Hz – 21 kHz | 40 Hz – 20 kHz | 42 Hz – 20 kHz | 42 Hz – 20 kHz | 38 Hz – 21 kHz |
| Volumen | Volume | 17,5 Liter/litres | 37 Liter/litres | 17,5 Liter/litres | 22,5 Liter/litres | 17,5 Liter/litres | 17,5 Liter/litres | 17,5 Liter/litres | 22,5 Liter/litres |
| Abmessungen in cm für Boxen Breite x Höhe x Tiefe | Dimensions in cm for boxes width x height x depth | 22,5 x 40 x 18,5 | 30 x 50 x 25 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 45 x 20,5 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 45 x 20,5 |
| Abmessungen in cm für Geräte Breite x Höhe x Tiefe | Dimensions in cm for appliances width x height x depth | 28,5 x 5,5 x 26 | Ges.-Abm./<br>overall dim.<br>39 x 34 x 36 | 39 x 34 x 36 | Ges.-Abm./<br>overall dim.<br>50,5 x 88 x 47,5 | 43,5 x 88 x 39,5 | 43,5 x 88 x 39,5 | 56,5 x 69,5 x 47,5 | Ges.-Abm./<br>overall dim.<br>56,5 x 69,5 x 47,5 |

| 18 | 18 – 19 | 20 | 20 | 20 – 21 | 22 | 22 – 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPP 41** | **TEAM 41 d.L.** | **SPP 34** | **PPM 33** | **TEAM 34 d.L.** | **SPP 32** | **TEAM 32** | **TS 2250** | **TS 2235** | **TS 2025** | **TS 1504** | **TS 1503** |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 x 55 Watt | 2 x 55 Watt | 2 x 50 Watt | DIN 45324<br>2 x 50 Watt | 2 x 50 Watt | DIN 45324<br>2 x 25 Watt | DIN 45324<br>2 x 25 Watt | 2 x 70 Watt | 2 x 55 Watt | DIN 45324<br>2 x 50 Watt | DIN 45324<br>2 x 40 Watt | DIN 45324<br>2 x 25 Watt |
| 2 x 35 Watt | 2 x 35 Watt | 2 x 30 Watt | – | 2 x 30 Watt | – | – | 2 x 45 Watt | 2 x 35 Watt | – | – | – |
| 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| 25 Hz – 35 kHz | 25 Hz – 35 kHz | 25 Hz – 25 kHz | 35 Hz – 20 kHz | 25 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 22 kHz | 20 Hz – 22 kHz | 25 Hz – 35 kHz | 25 Hz – 35 kHz | 30 Hz – 35 kHz | 35 Hz – 20 kHz | 20 Hz – 22 kHz |
| 20 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 25 kHz | 22 Hz – 25 kHz | 30 Hz – 20 kHz | 22 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 25 kHz | 20 Hz – 25 kHz | 30 Hz – 20 kHz | 20 Hz – 25 kHz |
| ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | – 5/+ 10 dB<br>– 5/+ 10 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | ± 13 dB<br>± 13 dB | – 5/+ 10 dB<br>– 5/+ 10 dB |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4,2 mV<br>– | 4,2 mV<br>– | 3,5 mV<br>– | 3,5 mV<br>– | 3,5 mV<br>– | 3,6 mV<br>– | 3,5 mV<br>– | 4,2 mV<br>– | 4,2 mV<br>– | 4,2 mV<br>– | 3,5 mV<br>– | 3,6 mV<br>– |
| 200 mV<br>– | 200 mV<br>– | 200 mV<br>– | 200 mV<br>– | 200 mV<br>– | 400 mV<br>– | 200 mV<br>– | 200 mV<br>– | 200 mV<br>– | 200 mV<br>– | 200 mV<br>– | 400 mV<br>– |
| 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 4 Ohm |
| 65/80 dB | 65/80 dB | 56/75 dB | 55/72 dB | 56/75 dB | 52/70 dB | 52/70 dB | 65/80 dB | 65/80 dB | 65/78 dB | 55/72 dB | 52/70 dB |
| | | | | | | | | | | | |
| UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW | UKW, MW, LW |
| 1,1 µV | 1,1 µV | 1,1 µV | 1,1 µV | 1,1 µV | 1,2 µV | 1,2 µV | 1,1 µV | 1,1 µV | 1,2 µV | 1,1 µV | 1,1 µV |
| 1,0 µV | 1,0 µV | 1,1 µV | 1,1 µV | 1,1 µV | 1,2 µV | 1,2 µV | 1,0 µV | 1,0 µV | 1,1 µV | 1,1 µV | 0,8 µV |
| 50 dB | 50 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 42 dB | 50 dB |
| 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | – | – | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| 52 dB | 52 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 52 dB | 52 dB | 52 dB | 50 dB | 45 dB |
| 58/46 dB | 58/46 dB | – | – | – | – | – | 58/46 dB | 58/46 dB | – | – | 27/45 dB |
| 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 1% | 1% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,25% |
| 35 dB | 35 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 22 dB | 22 dB | 35 dB | 35 dB | 30 dB | 32 dB | 32 dB |
| 25 Hz – 15 kHz | 25 Hz – 15 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 25 Hz – 15 kHz | 25 Hz – 15 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 30 Hz – 13 kHz | 20 Hz – 15 kHz |
| | | | | | | | | | | | |
| SP 110 | Dual ASP 130 | SP 110 | Dual ASP 130 | Dual ASP 130 | SBD 63 | SP 110 | Dual 496 DD | Dual 1254 | Dual 1254 | Dual ASP 130 | Dual 1254 |
| 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. | 33⅓/45 U/min. |
| ± 0,12% | ± 0,07% | ± 0,12% | ± 0,07% | ± 0,07% | ± 0,2% | ± 0,12% | ± 0,09% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,07% | ± 0,1% |
| 40 dB | 42 dB | 40 dB | 42 dB | 42 dB | 35 dB | 40 dB | 42 dB | 41 dB | 41 dB | 41 dB | 41 dB |
| 62 dB | 65 dB | 62 dB | 65 dB | 65 dB | 52 dB | 62 dB | 63 dB | 61 dB | 61 dB | 61 dB | 61 dB |
| | | | | | | | | | | | |
| FLS 4445 | FLS 445 | FLS 445 | FLS 445 | FLS 445 | FLS 137 | FLS 137 | TDS 444 | TDS 444 | TDS 444 | TDS 444 | TDS 134 |
| 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. | 4,75 cm/sec. |
| ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,15% | ± 0,15% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,13% | ± 0,2% |
| ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% |
| 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 40 Hz – 12,5 kHz | 40 Hz – 12,5 kHz | 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 30 Hz – 15 kHz<br>(Metal) | 40 Hz – 10 kHz |
| 56 dB (Metal) | 56 dB (Metal) | 56 dB (Metal) | 56 dB (Metal) | 56 dB (Metal) | 54 dB | 54 dB | 56 dB | 56 dB | 56 dB | 56 dB | 49 dB |
| 66 dB (Metal) | 66 dB (Metal) | 66 dB (Metal) | 66 dB (Metal) | 66 dB (Metal) | 65 dB | 65 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | – |
| 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 30 dB |
| 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 55 dB |
| 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 86 kHz | 60 kHz |
| 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,3 mV | 0,2 mV |
| **8025 LS** | **27.1 LS** | **8026 LS** | **27.1 LS** | **8027 LS** | **116 LS** | **24 LS** | **6031 LS** | **6025 LS** | **26.1 LS** | **116 LS** | **114 LS** |
| 3-Weg/way | 3-Weg/way | 3-Weg/way Baßreflex | 3-Weg/way | 3-Weg/way | 2-Weg/way | Breitband-System | 3-Weg/way | 3-Weg/way | 2-Weg/way | 2-Weg/way | Breitband-System |
| 55 Watt | 55 Watt | 55 Watt | 55 Watt | 70 Watt | 55 Watt | 25 Watt | 80 Watt | 55 Watt | 55 Watt | 55 Watt | 25 Watt |
| 35 Watt | 35 Watt | 35 Watt | 35 Watt | 50 Watt | 35 Watt | 15 Watt | 50 Watt | 35 Watt | 35 Watt | 35 Watt | 15 Watt |
| 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
| 47 Hz – 18 kHz | 40 Hz – 20 kHz | 40 Hz – 20 kHz | 42 Hz – 20 kHz | 42 Hz – 20 kHz | 28 Hz – 20 kHz | 48 Hz – 16 kHz | 38 Hz – 21 kHz | 45 Hz – 22 kHz | 28 Hz – 20 kHz | 28 Hz – 20 kHz | 48 Hz – 16 kHz |
| 17,5 Liter/litres | 17,5 Liter/litres | 17,5 Liter/litres | 18 Liter/litres | 17,5 Liter/litres | 12,5 Liter/litres | 17,5 Liter/litres | 22,5 Liter/litres | 14,5 Liter/litres | 18 Liter/litres | 12,5 Liter/litres | 12,5 Liter/litres |
| 22,5 x 40 x 18,5 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 36 x 14 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 45 x 20,5 | 25 x 36 x 17,5 | 25 x 41 x 18,5 | 25 x 36 x 14 | 25 x 36 x 14 |
| 45 x 34,5 x 34,5 | 49 x 77 x 38 | 45 x 34,5 x 34,5 | 96 x 66,5 x 39,5 | 49 x 77 x 38 | 45 x 34,5 x 34,5 | 49 x 77 x 38 | 79 x 17 x 35 | 79 x 17 x 35 | 79 x 17 x 35 | 52,5 x 15,5 x 39<br>Rack 9<br>56,5 x 57 x 39,5 | 52,5 x 15,5 x 39<br>Rack 9<br>56,5 x 57 x 39,5 |

**Deutschland** Schneider Rundfunkwerke, Silvastraße 1, D-8939 Türkheim/Unterallgäu, Tel. 08245/510, Tx. 539128
**Belgien** Schneider-Belux, Mechelstraat 24, B-1851 Humbeek, Tel. 02/2520960, Tx. 61027
**England** Schneider UK Ltd., Bond Avenue, Bletchley, GB-Milton Keynes MK 1 1JL, Tx. 825867
**Frankreich** Neff & Meyer, 64, Avenue des Vosges, F-67000 Strasbourg, Tel. 088/61.88.33, Tx. 880300
**Griechenland** Panagiotis Scouteris and Co., 53 Agiou Louka, G-Athens 914, Tel. 01/2022714
**Irland** J S Distributors Ltd., Westlink Industrial Estate, Kylemore Road, Dublin 10, Tel. 268326

**Italien** Schneider Italia, Via Ferracina, 36, I-36061 Bassano del Grappa, Tel. 0424/20084, Tx. 480202
**Niederlande** Schneider Nederland BV, Rijksweg 22b, NL-6095 ZG Baexem, Tel. 04748/2020, Tx. 36910
**Österreich** Silva-Schneider Handelsgesellschaft mbH, A-5083 Gartenau-Salzburg, Tel. 06246/3581-4, Tx. 631004
**Schweiz** Wyder AG Unterhaltungselektronik, Winkelriedstrasse 65, CH-5430 Wettingen, Tel. 056/264456, Tx. 55163
**Spanien** Schneider Iberica, Rosellon 340, E-Spanien 25, Tel. 03/2552106, Tx. 51163
**USA** Schneider North America Ltd., 181 Herrod Boulevard, USA 08810 Dayton/New Jersey, Tel. 609/655-2666, Tx. 844227




Ihr Fachhändler / *Vostro formitore specializato*

# Schneider HiFi·TV·Video

Technische Änderungen vorbehalten
Printed in West Germany
ingrapho design baur grossaitingen-augsburg